



Es necesario usar preservativos para no transmitir el SIDA o en baratas no deseadas mediante relaciones sexuales...

Quando os checen pastillas o porras hay que saber decir que no. Porque eso no lleva nada bueno...





Queréis pastillas para alegraros

No, esto es droga y no quiero

Yo quiero, dame pastillas.

Si, que te sienta alegre. Tengo ganas de bailar.

Solo es una pastilla!

Esto se pueda dejar cuando queramos!!

Necesito mas pastillas...

(han añadido a las pastillas el fumar. por eso)

Con esto es suficiente a lope

No es verdad, este engaña.

(al cabo de 2 meses)

Ju ju ju tiene que ir a un centro de desintoxicacion

CENTRO DE DESINTOXICACION

(centro de desintoxicación)

(al cabo de un tiempo se dan cuenta que las drogas no los conducen a nada positivo)

(el padre y la madre de uno lo llevan en el médico)

El médico me ha dicho que los haga un análisis

(Los que no lo quieren dejar siguen pinchándose y como no tienen dinero usan los mismos jeringuillo)

(tienen pocas defensas y por cualquier infección caen enfermos)

(Ellos no se sienten bien y van al médico)

(Después de varios años de luchar contra su enfermedad al final esta les vence y fallecen)

(Uno de ellos, al no saber que tenía el SIDA, había dejado embarazada a su novia por no usar preservativo)

(Al hacerse los análisis comprobaron que ella también se había contagiado)

Por no hacer caso de los buenos consejos da prescripción ahora mi hijo y yo estamos contagiados.

(Nace el bebé)

De momento tu hijo no está infectado, pero mejor que no le de el pecho.

¿Que futuro le espera a este bebé?

(Gente comentando las historias antes explicadas)



Nunca usar jeringuillas de otros y tener mucho cuidado con las heridas, puesto que son otro foco de contagio.



Hay que ser responsable y tomar precauciones para luego no tener que lamentarlo.



Si quieres hacer sexo, hazlo con seguridad y siempre usando preservativo.



Si hay que curar a alguien infectado (aunque no lo este) siempre usar guantes y luego desechados.



Un error a veces de juventud nos puede marcar y cambiar toda la vida.



Las drogas siempre hay que decir NO, puesto que estropean la salud, llegan a matar y destruyen la vida del que la toma y de toda su familia.



Si se coge el SIDA por acto sexual y además hay un embarazo, afecta al feto que suelen hacer con la enfermedad.



Para llegar a ser mayores con salud hay que empezar desde niños.



Para no contagiarse del SIDA también hay que usar condón ya que se transmite a través de la sangre o del semen.



(Infectar a un bebé que no tiene culpa de nada es terrible, puesto que se le quita el derecho a la salud y a la vida.)



(La vida vale la pena vivir.)